


# **NOTAS EN NUDOS**

Un nudo mal hecho se puede debilitar la fuerza de la tanza por 50% o más! Por ejemplo, a pescar con un nudo malo con la resistencia de cuatro libras es como pescar con una resistencia de dos libras.



# La lazada del cirujano 2 3 4

## NUDOS PARA ADJUNTAR LOS ANZUELOS Y SEÑUELOS Palomar

- 1. Haz una lazada con alrededor cuatro pulgadas del sedal.
- 2. Ponga se la lazada entre el ojo del anzuelo.
- 3. Haz un nudo por encima con la lazada. El anzuelo se debe colgar del medio de la lazada.
- 4. Ponga se la lazada sobre el anzuelo.
- 5. Jale las dos tanzas para tensar.

**Nota:** Este nudo es un de los más fáciles y fuerzos de hacer. No funciona para adjuntar los crankbaits o los señuelos con muchos anzuelos. Es un nudo fácil para los niños y principiantes.

### Nudo mejorado del remache

- 1. Enhebre el sedal entre el ojo y vuelva a doblar en el sedal.
- 2. Envuelva el cabo suelto alrededor el sedal para enrollar 5 veces.
- 3. Enhebre el cabo suelto entre la primera lazada encima del ojo.
- 4. Enhebre el cabo entre la lazada grande hecho en paso 3.
- 5. Jale apretado.

**Nota:** Para hacer un nudo abrazo regular, puede omitir el cuatro paso.

### La lazada del cirujano

- 1. Haz una lazada 1-2 pulgadas en largo.
- 2. Con la lazada, haz un nudo por encima. No lo tense.
- 3. Enhebre la lazada entre el nudo y tenselo.
- 4. Adjunte el anzuelo al sedal por enhebrar la lazada entre el ojo y pasar la lazada sobre el anzuelo.

**Nota:** Este nudo es útil para adjuntar los anzuelos, pivotes, y señuelos con mucho acción.


### NUDOS PARA JUNTAR DOS PEDAZOS DEL SEDAL Nudo de Sangre


- 1. Superponga se dos pedazos del sedal por alrededor 2 pulgadas.
- 2. Envuelva el cabo suelto #1 alrededor la tanza #2 cinco veces.
- 3. Ponga se el cabo suelto #1 entre las tanzas #1 y #2.
- 4. Envuelva el cabo suelto #2 alrededor la tanza #1 cinco veces.
- 5. Enhebre el cabo suelto #2 entre la lazada hecho durante los pasos 1 y 2.
- 6. Agarrando los cabos sueltos y las tanzas, jale apretado.


### Nudo de cirujano

- 1. Ponga se los pedazos del sedal uno al lado del otro, superponiendo por 6 pulgadas.
- 2. Haz un nudo por encima con los dos pedazos. No lo tense.
- 3. Jale los dos cabos sueltos entre el nudo otra vez.
- 4. Agarrando el sedal, apriete.

Consejos: Humedezca el nudo con agua o saliva antes de apretar. No lo corte demasiada cerca al nudo. El cortaúñas pueden mellar o debilitar el sedal.







Comisión de pesca y navegación de Pennsylvania FishandBoat.com